COX WOOD OF VIRGINIA (Formerly Taylor Ramsey)

Permit Number VA0081213

MONITORING WELLS

MW#1							MW#2						
Date	Static H20 Level	pH	Dis Cr	Dis Cu	Dis As	TOC	Date	Static H20 Level	pH	Dis Cr	Dis Cu	Dis As	TOC
	FT	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	mg/l		FT	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	mg/l
10/14/08	13.35	4.99	BDL	BDL	BDL	3.7	#######	16.55	4.64	BDL	BDL	BDL	2.1
8/22/08	14.15	4.84	BDL	BDL	BDL	1.5	8/22/08	17.25	4.61	BDL	BDL	BDL	BDL
6/12/08	12.1	6.31	BDL	0	BDL	2.4	6/12/08	15.4	6.04	BDL	0	BDL	BDL
2/5/08	14.8	5.02	BDL	BDL	BDL	BDL	2/5/08	17.9	4.71	BDL	BDL	BDL	BDL
12/4/07	15.8	5.13	BDL	BDL	BDL	BDL	12/4/07	19.3	5.69	BDL	BDL	BDL	BDL
9/7/07	14.3	4.78	BDL	BDL	BDL	1.7	9/7/07	17.35	4.43	BDL	BDL	BDL	BDL
6/1/07		4.8				2.4	6/1/07		4.4				2.1
2/12/07	11.8	4.8	BDL	BDL	BDL	BDL	2/12/07	15.1	4.5	BDL	BDL	BDL	7
11/14/06	11.9	4.7	BDL	BDL	BDL	20.3	11/14/06	15.75	4.5	BDL	10	BDL	12.6
8/24/06	13.6	5.3	BDL	BDL	BDL	9.9	8/24/06	17.4	4.1	BDL	BDL	BDL	6.1
5/10/06	13.9	4.8	BDL	BDL	BDL	3.6	5/10/06	17.6	4.4	BDL	BDL	BDL	2.6
1/20/06	13.52	5.7	BDL	BDL	BDL	2.2	1/20/06	16.75	5	BDL	BDL	BDL	3.7
12/21/05	13.1	4.3	BDL	BDL	BDL	7.2	12/21/05	16.7	4.5	BDL	BDL	BDL	3.5
9/27/05	14.45	4.9	BDL	BDL	BDL	10.2	9/27/05	17.6	4.7	BDL	BDL	BDL	4.8
5/25/05	39.9	5.2	BDL	BDL	BDL	BDL	5/25/05	30	4.7	BDL	BDL	BDL	4.8
1/13/05	10.6	3.9	BDL	BDL	BDL	2.6	1/13/05	14.2	4.7	BDL	BDL	BDL	1.2

COX WOOD OF VIRGINIA (Formerly Taylor Ramsey)

Permit Number VA0081213

			MW#3								MW#4 (Upgradient)			
Date	Static H20 Level	pH	Dis Cr	Dis Cu	Dis As	TOC	Date	Static H20 Level	pH	Dis Cr	Dis Cu	Dis As	TOC
	FT	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	mg/l		FT	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	mg/l
10/14/08	13.5	5.27	0	0	0	7.9	########	22.2	4.76	BDL	BDL	BDL	1.6
8/22/08	14.92	5.47	5	5	300	4.3	8/22/08	22.3	5.16	BDL	0	BDL	BDL
6/12/08	12.4	5.28	0	9.3	0	6.2	6/12/08	21.2	4.69	BDL	BDL	BDL	1.2
2/5/08	14.3	5.5	19	5	0	2.3	2/5/08	23.7	4.95	BDL	0	BDL	BDL
12/4/07	15.5	5.43	0	6.7	0	2	12/4/07	23.25	5.1	BDL	BDL	BDL	BDL
9/7/07	13.6	5.43	BDL	7	BDL	2.7	9/7/07	22	4.77	BDL	BDL	BDL	BDL
6/1/07		5.4	BDL	5	4	7.4	6/1/07		4.9	BDL	BDL	BDL	1.2
2/12/07	11.25	5.4	BDL	BDL	BDL	2.1	2/12/07	20.4	4.5	BDL	BDL	BDL	1.9
11/14/06	10.15	5.5	22	7	0	15.5	11/14/06	21.7	4.7	BDL	0	BDL	4.6
8/24/06	12.2	4.9	BDL	BDL	BDL	8.3	8/24/06	22.25	4.5	BDL	BDL	BDL	1.5
5/10/06	12.5	4.8	BDL	BDL	0	3.1	5/10/06	22.21	4.5	BDL	BDL	BDL	BDL
1/20/06	10.75	6.9	18	5	0	4	1/20/06	21.9	5.1	BDL	BDL	BDL	2
12/21/05	11.9	5.6	BDL	BDL	BDL	4.6	12/21/05	22.6	Sample spilled by lab				
9/27/05	13.2	5.2	BDL	BDL	BDL	6.6	9/27/05	21.45	4.6	BDL	BDL	BDL	3.2
5/25/05	30	5.3	7	3	4	3	5/25/05	25	4.8	BDL	BDL	BDL	1.4
1/13/05	9.3	4.1	BDL	BDL	42.24	3.2	1/13/95	18.7	4.7	BDL	BDL	BDL	BDL

COX WOOD OF VIRGINIA (Formerly Taylor Ramsey)
Permit Number VA0081213

MW#5

Date	Static H20 Level	pH	Dis Cr	Dis Cu	Dis As	TOC
	FT	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	mg/l
10/14/08	17.5	4.57	BDL	BDL	BDL	BDL
8/22/08	17.9	4.64	BDL	0	BDL	BDL
6/12/08	15.3	4.57	BDL	0	BDL	BDL
2/5/08	19.3	4.66	BDL	0	BDL	BDL
12/4/07	19.75	5.31	BDL	BDL	BDL	BDL
9/7/07	17.9	4.72	BDL	0	BDL	BDL
6/1/07		4.5	BDL	BDL	BDL	BDL
2/12/07	15.9	4.4	BDL	BDL	BDL	1.6
11/14/06	16.6	4.5	BDL	0	BDL	3.2
8/24/06	17.4	4.1	BDL	BDL	BDL	1.8
5/10/06	17.9	4.1	BDL	BDL	BDL	BDL
1/20/06	17.25	3.4	BDL	BDL	BDL	BDL
12/21/05	17.55	4.7	BDL	BDL	BDL	1.4
9/27/05	17.5	4.4	BDL	BDL	BDL	2.5
5/25/05	31.2	4.7	BDL	BDL	BDL	BDL
1/13/05	14.4	3.8	BDL	BDL	BDL	BDL